




ТЕХНОМАШСТРОЙ

2018

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ГРАНУЛЯТОРЫ/ЛИНИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ





ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Готовая гранула дает полностью сбалансированный рацион с одинаковым количеством минеральных веществ, витаминов, аминокислот.
2. Благодаря воздействию высоких температур сырье подвергается термической обработке, что сокращает риск заболеваний ЖКТ.
3. Исключается перерасход кормовой смеси, так как животные полностью съедают гранулы.
4. Транспортировать и хранить гранулы выгоднее: они не рассыпаются при перевозках и не плесневеют даже в условиях повышенной влажности.
5. Производительность: до 40 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: ROTEX

Модель: 100

Назначение: бытовой

Диаметр матрицы: 100 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 6 мм

Мощность двигателя: 1,5 кВт 220/380V

Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.

Габариты, ДШВ: 600x430x410 мм.

Вес: 40 кг.

Особенности: эргономический дизайн

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

ROTEX-100 (220V) с 1-но фазным двигателем

9400 UAH

ROTEX-100 (380V) с 3-х фазным двигателем

8550 UAH

ROTEX-100 с шкивами (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)

6050 UAH

ROTEX-100 рабочая часть (с шкивами)

5150 UAH

ROTEX-100 рабочая часть (без станины и привода)

3850 UAH



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
2. Все гранулы комбикорма выглядят одинаково, и имеют общий состав. В результате этого животные и птицы не имеют возможности выбирать отдельные компоненты корма и питаются сбалансированно.
3. Производительность: до 100 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: ROTEX

Модель: 150

Назначение: бытовой

Диаметр матрицы: 150 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Мощность двигателя: 4 кВт 220/380В

Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.

Габариты, ДШВ: 715x510x670 мм.

Вес: 90 кг.

Особенности: эргономический дизайн

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

ROTEX-150 (220V) с 1-но фазным двигателем 4 кВт	17900 UAH
ROTEX-150 (380V) с 3-х фазным двигателем 4 кВт	16800 UAH
ROTEX-150 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)	12250 UAH
ROTEX-150 рабочая часть (с шкивами)	10300 UAH
ROTEX-150 рабочая часть (без станины и привода)	8050 UAH

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Снижение удельных затрат на производство кормов.
2. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
3. Уничтожается до 95% колоний плесневых грибов, которые вырабатывают токсины.
4. Равномерное распределение жира по поверхности комбикорма, способствующее лучшей его перевариваемости.
5. Все гранулы комбикорма выглядят одинаково, и имеют общий состав. В результате этого животные и птицы не имеют возможности выбирать отдельные компоненты корма и питаются сбалансированно.
6. Производительность: до 40 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: ГКМ

Модель: 100

Назначение: бытовой

Диаметр матрицы: 100 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 6 мм.

Мощность двигателя: 1,5 кВт 220/380V

Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.

Габариты, ДШВ: 610x420x420 мм.

Вес: 50 кг.

Особенности: совместим с бункером подачи БП-50

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

ГКМ-100 (220V) с 1-но фазным двигателем

9450 UAN

ГКМ-100 (380V) с 3-х фазным двигателем

8600 UAN

ГКМ-100 с шкивами (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)


6150 UAN

ГКМ-100 рабочая часть (с шкивами)

5150 UAN

ГКМ-100 рабочая часть (без станины и привода)

3850 UAN





ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Вы получаете сразу четыре вида с/г оборудования — гранулятор комбикорма, роторный измельчитель корма (мельница, зернодробилка), сенорезку и кормоизмельчитель/кукурузолуштилку.
2. Производительность:
 - гранулятора до 30 кг/час.
 - зернодробилки до 250 кг/час.
 - сенорезки до 50 кг/час.
 - корморезки до 400 кг/час.
 - кукурузолуштилки до 350 кг/час.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Серия: ГКМ
 Модель: 100+
 Назначение: бытовой/универсальный
 Диаметр матрицы: 100 мм.
 Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 6 мм
 Мощность двигателя: 1,5 кВт 220/380V
 Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.
 Габариты, ДШВ: 950x450x500 мм.
 Вес: 70 кг.
 Особенности: комплектуется головой зернодробилки/сенорезки/корморезки/кукурузолуштилки на выбор.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

ГКМ-100+ (220V) + сенорезка с 1-но фазным двигателем	13650 UAH
ГКМ-100+ (380V) + сенорезка с 3-х фазным двигателем	12800 UAH
ГКМ-100+ с сенорезкой (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)	10350 UAH
Рабочая часть (голова) корморезка/кукурузолуштилка	4150 UAH
Рабочая часть (голова) сенорезки	3400 UAH
Рабочая часть (голова) гранулятора	3850 UAH
Рабочая часть (голова) зерноизмельчителя	4650 UAH



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Снижение удельных затрат на производство кормов.
2. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
3. Уничтожается до 95% колоний плесневых грибов, которые вырабатывают токсины.
4. Равномерное распределение жира по поверхности комбикорма, способствующее лучшей его перевариваемости и питательности корма.
5. Все гранулы комбикорма выглядят одинаково, и имеют общий состав. В результате этого животные и птицы не имеют возможности выбирать отдельные компоненты корма и питаются сбалансированно.
6. Производительность: до 150 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: ГКМ

Модель: 150

Назначение: бытовой

Диаметр матрицы: 150 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Мощность двигателя: 4 кВт 220/380V

Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.

Габариты, ДШВ: 900x700x1400 мм.

Вес: 150 кг.

Особенности: совместим с бункером подачи БП-500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

ГКМ-150 (220V) с 1-но фазным двигателем 4 кВт	20400 UAH
ГКМ-150 (380V) с 3-х фазным двигателем 4 кВт	19250 UAH
ГКМ-150 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)	15050 UAH
ГКМ-150 рабочая часть (с шкивами)	10300 UAH
ГКМ-150 рабочая часть (без станины и привода)	8050 UAH



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Все гранулы комбикорма выглядят одинаково, и имеют общий состав. В результате этого животные и птицы не имеют возможности выбирать отдельные компоненты корма и питаются сбалансированно.
2. Производительность:
 - гранулятора до 100 кг/час
 - зернодробилки до 250 кг/час
 - сенорезки до 50 кг/час
 - корморезки до 400 кг/час
 - кукурузолушечки до 350 кг/час
 - экструдера до 25 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: ГКМ
 Модель: 150+
 Назначение: бытовой/универсальный
 Диаметр матрицы: 150 мм.
 Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм
 Мощность двигателя: 4 кВт 220/380В
 Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.
 Габариты, ДШВ: 1200х500х950 мм.
 Вес: 180 кг.
 Особенности: 5в1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ	ЦЕНА
ГКМ-150+ (220V) с 1-но фазным двигателем 4 кВт	19200 UAH
ГКМ-150+ (380V) с 3-х фазным двигателем 4 кВт	18050 UAH
ГКМ-150+ (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)	14350 UAH
ГКМ-150+ рабочая часть (с шкивами)	9950 UAH
ГКМ-150+ рабочая часть (без станины и привода)	7750 UAH



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Все гранулы имеют одинаковую форму и размер.
2. Все гранулы имеют одинаковый состав.
3. При использовании гранул отходы минимальны.
4. В процессе гранулирования уничтожается до 95 % организмов-паразитов и грибков.
5. Лучшая сохранность гранул.
6. Производительность: до 200 кг/час



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Серия: ГКМ
 Модель: 200
 Назначение: бытовой
 Диаметр матрицы: 205 мм.
 Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм
 Мощность двигателя: 5,5/7,5 кВт 380V
 Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби
 Габариты, ДШВ: 910x720x1400 мм.
 Вес: 180 кг.
 Особенности: совместим с бункером подачи БП-500



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

ГКМ-200 (220V) с 3-х фазным двигателем 7.5 кВт	22500 UAN
ГКМ-200 (380V) с 3-х фазным двигателем 5.5 кВт	21250 UAN
ГКМ-200 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)	16400 UAN
ГКМ-200 рабочая часть (с шкивами)	11650 UAN
ГКМ-200 рабочая часть (без станины и привода)	9350 UAN





ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Производит пеллеты:
 - из опилок, для котлов длительного горения, которые отлично горят и дольше сохраняют жар, в следствии чего, лучшая теплоотдача.
 - из сена и соломы, для котлов длительного горения.
 - из подручного материала получается отличное топливо, которое сделает Вашу зиму теплой.
2. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
3. Все гранулы комбикорма выглядят одинаково, и имеют общий состав.
4. Производительность: до 300 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Серия: ГКМ
 Модель: 260
 Назначение: полупромышленный
 Диаметр матрицы: 259 мм.
 Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм
 Мощность двигателя: 11 кВт 380V
 Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.
 Габариты, ДШВ: 910x720x1500 мм.
 Вес: 200 кг.
 Особенности: совместим с бункером подачи БП-500

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

ГКМ-260 (220V) с 3-х фазным двигателем 11 кВт	29200 UAN
ГКМ-260 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)	22050 UAN
ГКМ-260 рабочая часть (с шкивами)	17150 UAN
ГКМ-260 рабочая часть (без станины и привода)	13900 UAN



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Производит гранулы с индивидуально подобранным составом.
2. Выпускать комбикорм в больших объемах.
3. Изготавливать пеллеты из различного вида древесных отходов.
4. Для того, чтобы производить гранулы, нет необходимости в больших производственных площадях.
5. Производительность:
 - гранулированный комбикорм до 70 кг/час
 - топливные пеллеты до 50 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: GRAND

Модель: 150

Назначение: полупромышленный

Диаметр матрицы: 150 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Мощность двигателя: 4 кВт 380В

Сырье: опилки/комбикорм/трава/сено/солома/шелуха семечки/пр.

Габариты, ДШВ: 110x650x1150 мм.

Вес: 250 кг.

Особенности: повышенный запас прочности

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

GRAND-150 (220V) с 1-но фазным двигателем 4 кВт

24700 UAH

GRAND-150 (380V) с 3-х фазным двигателем 11 кВт

23600 UAH

GRAND-150 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)

19150 UAH

GRAND-150 рабочая часть

8650 UAH



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Позволяет прессовать следующие виды исходного сырья:

- опилки сосновых пород деревьев;
- опилки лиственных пород деревьев;
- шелуху семечек, солому, сено; траву;
- комбикорм.

2. Производительность:

- гранулы комбикорма до 500 кг/час;
- топливные пеллеты до 200 кг/час.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: GRAND

Модель: 200

Назначение: промышленный

Диаметр матрицы: 216 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Мощность двигателя: 11 кВт 380В

Сырье: опилки/комбикорм/траву/сено/солома/шелуха семечки/пр.

Габариты, ДШВ: 950х650х1150 мм.

Вес: 350 кг.

Особенности: повышенный запас прочности



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

GRAND-200 (380V) с двигателем 11 кВт

42800 UAH

GRAND-200 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)

34400 UAH

GRAND-200 рабочая часть (без станины и привода)

16500 UAH



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Изготовление паллет с лиственных пород дерева:
2. Мощный редуктор, двигатель 22квт, подвижные ролики, бак с маслом на 80л
3. Может работать под большими нагрузками и очень длительное время.
4. Производительность:
 - гранулированный комбикорм до 1000 кг/час
 - топливные пеллеты до 300 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: GRAND

Модель: 300

Назначение: промышленный

Диаметр матрицы: 300 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Мощность двигателя: 22 кВт 380В

Сырье: опилки/комбикорм/трава/сено/солома/шелуха семечки/пр.

Габариты, ДШВ: 1700x1200x1300 мм.

Вес: 650 кг.

Особенности: повышенный запас прочности

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

GRAND-300 (380V) с двигателем 22 кВт

91950 UAH

GRAND-300 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)

76300 UAH

GRAND-300 рабочая часть (без станины и привода)

33950 UAH



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Производит гранулы с индивидуально подобранным составом.
2. Выпускать комбикорм в больших объемах.
3. Изготавливать пеллеты из различного вида древесных отходов (тырса, опилки, кора)
4. Для того, чтобы производить гранулы, нет необходимости в больших производственных площадях.
5. Время непрерывной работы 12 и более часов.
6. Производительность:
 - гранулированный комбикорм до 1200 кг/час
 - топливные пеллеты до 500 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: GRAND

Модель: 400

Назначение: промышленный

Диаметр матрицы: 400 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Мощность двигателя: 30/37 кВт 380В

Сырье: опилки/комбикорм/трава/сено/солома/шелуха семечки/пр.

Габариты, ДШВ: 1700x1200x1300 мм.

Вес: 900 кг.

Особенности: повышенный запас прочности


КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

GRAND-400 (380V) с 3-х фазным двигателем 37 кВт	109500 UAH
GRAND-400 (380V) с 3-х фазным двигателем 30 кВт	104850 UAH
GRAND-400 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)	81750 UAH
GRAND-400 рабочая часть (без станины и привода)	42650 UAH





ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Можно использовать для производства гранулированных кормов и древесных пеллет в коммерческих целях.
2. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
3. Все гранулы комбикорма выглядят одинаково, и имеют общий состав. В результате этого животные и птицы не имеют возможности выбирать отдельные компоненты корма и питаются сбалансированно.
4. Производительность: до 40 кг/час.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: МГК

Модель: 100

Назначение: бытовой

Диаметр матрицы: 100 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 6 мм

Мощность двигателя: 1,5 кВт 220/380В

Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.

Габариты, ДШВ: 400х300х950 мм.

Вес: 40 кг.

Особенности: компактный, на редукторе

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

МГК-100 с 1-но фазным двигателем 1,5 кВт

9950 UAH

МГК-100 с 3-х фазным двигателем 1,5 кВт

9200 UAH

МГК-100 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)

6750 UAH



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Приводится в движение от электродвигателя или же от бензинового двигателя через редуктор
2. Производит пеллеты и комбикорм
3. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
4. Производительность: до 100 кг/час



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: МГК

Модель: 150

Назначение: полупромышленный

Диаметр матрицы: 150 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Мощность двигателя: 4 кВт 220/380В /13 л.с.

Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/опилки

Габариты, ДШВ: 1000х400х900 мм.

Вес: 180 кг.

Особенности: возможность поставить бензиновый двигатель или работать от ВОМ трактора



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

МГК-150 с 1-но фазным двигателем 4 кВт

24450 UAH

МГК-150 с 3-х фазным двигателем 4 кВт

23300 UAH

МГК-150 бензиновый двигатель 13л.с.

22550 UAH

МГК-150 (от ВОМ)

21350 UAH

МГК-150 (без двигателя)

19550 UAH





ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Приводится в движение от электродвигателя или же от бензинового двигателя через редуктор
2. Производит пеллеты и комбикорм
3. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
4. Все комплектующие выполнены из высококачественной стали. Матрица и ролики каленные.
5. Производительность: до 200 кг/час



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: МГК

Модель: 200

Назначение: полупромышленный

Диаметр матрицы: 205 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Мощность двигателя: 5,5/7,5 кВт 380В /13 л.с.

Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/опилки

Габариты, ДШВ: 1000x400x900 мм.

Вес: 200 кг.

Особенности: на редукторе, есть возможность поставить бенз. двигатель или работать от ВОМ трактора.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

МГК-200 с 3-х фазным двигателем 5.5 кВт

25100 UAN

МГК-200 бензиновый двигатель 13л.с.

23600 UAN

МГК-200 (от ВОМ)

20400 UAN

МГК-200 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)

20650 UAN





ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Приводится в движение от электродвигателя или же от бензинового двигателя через редуктор.
2. Производит пеллеты и комбикорм.
3. Компактность: мини оборудование помещается на обычный стол.
4. Возможность установить бункер плавной подачи сырья. Это даст возможность довести работу практически до автоматизма (нет необходимости постоянно подавать сырье в оборудование).
5. Производительность:
 - гранулированный комбикорм до 300 кг/час
 - топливные пеллеты до 150 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: МГК

Модель: 260

Назначение: полупромышленный

Диаметр матрицы: 259 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Мощность двигателя: 11 кВт 380В /бензиновый 13 л.с.

Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/опилки

Габариты, ДШВ: 1000х400х900 мм.

Вес: 220 кг.

Особенности: на редукторе, есть возможность поставить бенз. двигатель или работать от ВОМ трактора

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

МГК-260 с 3-х фазным двигателем 11 кВт

32800 UAN

МГК-260 бензиновый двигатель 15л.с.

30400 UAN

МГК-260 (от ВОМ)

25100 UAN

МГК-260 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)

25450 UAN



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Все гранулы комбикорма выглядят одинаково, и имеют общий состав. В результате этого животные и птицы не имеют возможности выбирать отдельные компоненты корма и питаются сбалансированно.
2. При использовании гранул отходы минимальны.
3. В процессе гранулирования уничтожается до 95 % организмов-паразитов и грибков.
4. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
5. Производительность: до 100 кг/час.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: ОГП
 Модель: 150
 Назначение: бытовой
 Диаметр матрицы: 150 мм.
 Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм
 Мощность двигателя: 4 кВт 220/380В
 Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.
 Габариты, ДШВ: 800х400х900 мм.
 Вес: 135 кг.
 Особенности: совместим с бункером подачи БП-500



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ	ЦЕНА
ОГП-150 (220V) с 1-но фазным двигателем 4 кВт	19250 UAN
ОГП-150 (380V) с 3-х фазным двигателем 11 кВт	18050 UAN
ОГП-150 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)	13850 UAN
ОГП-150 рабочая часть (с шкивами)	10300 UAN





ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Можно использовать для производства гранулированных кормов и древесных пеллет в коммерческих целях.
2. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
3. Все гранулы комбикорма выглядят одинаково, и имеют общий состав. В результате этого животные и птицы не имеют возможности выбирать отдельные компоненты корма и питаются сбалансированно.
4. Производительность: 200 кг/час.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: ОГП
 Модель: 200
 Назначение: бытовой
 Диаметр матрицы: 205 мм.
 Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм
 Мощность двигателя: 5,5/7,5 кВт 380В
 Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.
 Габариты, ДШВ: 810х410х900 мм.
 Вес: 150 кг.
 Особенности: совместим с бункером подачи БП-500



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

ОГП-200 (380V) с 3-х фазным двигателем 7.5 кВт	21450 UAN
ОГП-200 (380V) с 1-но фазным двигателем 5.5 кВт	20200 UAN
ОГП-200 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)	15300 UAN
ОГП-200 рабочая часть (с шкивами)	11650 UAN





ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перерабатывает и гранулирует:
 - тырсу, опилки любых древесных пород;
 - солому, сено, шелуху семечек;
 - комбинированные смеси.
2. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
3. Производительность:
 - гранулированный комбикорм до 300 кг/час
 - топливные пеллеты до 150 кг/час



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: ОГП
 Модель: 260
 Назначение: полупромышленный
 Диаметр матрицы: 259 мм.
 Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм
 Мощность двигателя: 11 кВт 380В
 Сырье: опилки/комбикорм/трава/сено/солома/шелуха семечки/пр.
 Габариты, ДШВ: 900х800х1000 мм.
 Вес: 180 кг.
 Особенности: совместим с бункером подачи БП-500



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

ОГП-260 с 3-х фазным двигателем 11 кВт	28250 UAH
ОГП-260 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)	21150 UAH
ОГП-260 рабочая часть (с шкивами)	17150 UAH
ОГП-260 рабочая часть (без станины и привода)	13900 UAH





ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Все гранулы имеют одинаковую форму и размер.
2. Все гранулы имеют одинаковый состав.
3. При использовании гранул отходы минимальны.
4. В процессе гранулирования уничтожается до 95 % организмов-паразитов и грибков.
5. Лучшая сохранность гранул.
6. Производительность: до 80 кг/час



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: FAVORIT

Модель: 140

Назначение: бытовой

Диаметр матрицы: 140 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 6 мм

Мощность двигателя: 3 кВт 220/380В

Сырье: комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.

Габариты, ДШВ: 590х470х1250 мм.

Вес: 70 кг.

Особенности: конструкция на шестернях - просто и надежно.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

FAVORIT-140 с 1-но фазным двигателем 3 кВт

18150 UAH

FAVORIT-140 с 1-но фазным двигателем 4 кВт

19300 UAH

FAVORIT-140 с 3-х фазным двигателем 3 кВт

17550 UAH

FAVORIT-140 с 3-х фазным двигателем 4 кВт

18350 UAH

FAVORIT-140 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)

13300 UAH

FAVORIT-140 рабочая часть+маховик+шестерня

9850 UAH

FAVORIT-140 рабочая часть

8350 UAH





ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Можно использовать для производства гранулированных кормов и древесных пеллет в коммерческих целях.
2. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.
3. Все гранулы комбикорма выглядят одинаково, и имеют общий состав. В результате этого животные и птицы не имеют возможности выбирать отдельные компоненты корма и питаются сбалансированно.
4. Производительность:
 - гранулированный комбикорм до 100 кг/час
 - топливные пеллеты до 60 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: FAVORIT

Модель: 150

Назначение: бытовой

Диаметр матрицы: 150 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Мощность двигателя: 3 кВт 220/380В

Сырье: опилки/сено/лузга//комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/пр.

Габариты, ДШВ: 590х470х1300 мм.

Вес: 75 кг.

Особенности: конструкция на шестернях - просто и надежно

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

FAVORIT-150 с 1-но фазным двигателем 4 кВт

19700 UAH

FAVORIT-150 с 3-х фазным двигателем 4 кВт

18750 UAH

FAVORIT-150 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)

13700 UAH

FAVORIT-150 рабочая часть+маховик+шестерня

10250 UAH

FAVORIT-150 рабочая часть

8650 UAH

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Состоит из:

- шнек точной загрузки COMBI/MAX/MAX+
- гранулятор GRAND 200, 11 кВт 380В
- охладитель барабанный
- вытяжная система
- система увлажнения
- пульт управления

2. Производительность:

- гранулированный комбикорм до 500 кг/час
- топливные пеллеты до 200 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: MLG

Модель: 500

Диаметр матрицы гранулятора: 216 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Сырье: опилки/лузга/комбикорм/травы/сено/солома/пшеничные отруби/ пр.

Габариты, ДШВ: 6000x1500x2400 мм.

Вес: 1050 кг.

Совместимость: Аэродинамическая Сушка СА-400, транспортер ленточный ТЛ-500

Особенности: сертификация в Украине, ЕС и странах Таможенного Союза (ТС)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

MLG-500 (kombi)

125800 UAH

MLG-500 (kombi+)

139200 UAH

MLG-500 (max)

136000 UAH

MLG-500 (max+)

150800 UAH

*отдельные комплектующие в конце каталога



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Состоит из:

- шнек точной загрузки COMBI/MAX/MAX+
- гранулятор GRAND 300, 22 кВт 380В
- охладитель барабанный
- вытяжная система
- система увлажнения

2. Сохранность кормов в течение продолжительного времени.

2. Производительность:

- гранулированный комбикорм до 1000 кг/час
- топливные пеллеты до 300 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: MLG

Модель: 1000

Диаметр матрицы гранулятора: 300 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Сырье: опилки/лузга/комбикорм/трава/сено/солома/пшеничные отруби/ пр.

Габариты, ДШВ: 6000x1500x2400 мм.

Вес: 1350 кг.

Совместимость: Аэродинамическая Сушка СА-400/СА-600, транспортер ленточный ТЛ-1000

Особенности: сертификация в Украине, ЕС и странах Таможенного Союза (ТС)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

MLG-1000 (kombi)

173700 UAH

MLG-1000 (kombi+)

186950 UAH

MLG-1000 (max)

183950 UAH

MLG-1000 (max+)

194250 UAH

*отдельные комплектующие в конце каталога

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Состоит из:

- шнек точной загрузки МАХ/МАХ+
- гранулятор GRAND 400, 37 кВт 380В
- охладитель барабанный
- вытяжная система
- система увлажнения
- пульт управления

2. Производительность:

- гранулированный комбикорм до 1200 кг/час
- топливные пеллеты до 500 кг/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия: MLG

Модель: 1500

Диаметр матрицы гранулятора: 400 мм.

Диаметр отверстий в матрице: от 2 до 8 мм

Сырье: опилки/лузга/комбикорм/травя/сено/солома/пшеничные отруби/ пр.

Габариты, ДШВ: 6000x1500x2400 мм.

Вес: 1700 кг.

Совместимость: Аэродинамическая Сушка СА-400/СА-600, транспортер ленточный ТЛ-1000,

Особенности: сертификация в Украине, ЕС и странах Таможенного Союза (ТС)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА





MLG-1500 (max)

218900 UAH

MLG-1500 (max+)

233200 UAH

*отдельные комплектующие в конце каталога



Комплектующие



В НАЛИЧИИ:

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

Матрица для ГКМ-100 диаметр гранул Ø 2 мм	1080 UAH
Матрица для ГКМ-100 диаметр гранул Ø 3 мм	1010 UAH
Матрица для ГКМ-100 диаметр гранул Ø 4 мм	960 UAH
Матрица для ГКМ-100 диаметр гранул Ø 5 мм	920 UAH
Матрица для ГКМ-100 диаметр гранул Ø 6 мм	920 UAH
Ролики для ГКМ-100	990 UAH
Шестерня с крышкой для ГКМ-100 (штука)	325 UAH
Притирка матрицы	300 UAH
Матрица для ГКМ-150 диаметр гранул Ø 2 мм	1500 UAH
Матрица для ГКМ-150 диаметр гранул Ø 3 мм	1400 UAH
Матрица для ГКМ-150 диаметр гранул Ø 4 мм	1310 UAH
Матрица для ГКМ-150 диаметр гранул Ø 5 мм	1260 UAH
Матрица для ГКМ-150 диаметр гранул Ø 6 x 35 мм	1270 UAH
Матрица для ГКМ-150 диаметр гранул Ø 6 x 40 мм	1330 UAH
Матрица для ГКМ-150 диаметр гранул Ø 8 x 40 мм	1340 UAH
Матрица для ГКМ-150 диаметр гранул Ø 8 x 45 мм	1370 UAH
Матрица для ГКМ-150 диаметр гранул Ø 8 x 50 мм	1470 UAH
Ролики для ГКМ-150	2080 UAH
Ролики для GRAND/Favorit - 150	2330 UAH
Шестерня с крышкой для ГКМ-150 (штука)	725 UAH
Притирка матрицы	350 UAH
Матрица для ГКМ-200 диаметр гранул Ø 2 мм	2090 UAH
Матрица для ГКМ-200 диаметр гранул Ø 3 мм	1930 UAH
Матрица для ГКМ-200 диаметр гранул Ø 4 мм	1840 UAH
Матрица для ГКМ-200 диаметр гранул Ø 5 мм	1850 UAH
Матрица для ГКМ-200 диаметр гранул Ø 6 x 35 мм	1890 UAH
Матрица для ГКМ-200 диаметр гранул Ø 6 x 40 мм	2020 UAH
Матрица для ГКМ-200 диаметр гранул Ø 8 x 40 мм	2010 UAH
Матрица для ГКМ-200 диаметр гранул Ø 8 x 45 мм	2090 UAH
Матрица для ГКМ-200 диаметр гранул Ø 8 x 50 мм	2190 UAH
Ролики для ГКМ-200	2370 UAH
Шестерня с крышкой для ГКМ-200 (штука)	775 UAH
Притирка матрицы	400 UAH

Комплектующие



В НАЛИЧИИ:

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

Матрица для ГКМ-260 диаметр гранул Ø 2 мм	2870 UAH
Матрица для ГКМ-260 диаметр гранул Ø 3 мм	2850 UAH
Матрица для ГКМ-260 диаметр гранул Ø 4 мм	2700 UAH
Матрица для ГКМ-260 диаметр гранул Ø 5 мм	2780 UAH
Матрица для ГКМ-260 диаметр гранул Ø 6 x 35 мм	2910 UAH
Матрица для ГКМ-260 диаметр гранул Ø 6 x 40 мм	3100 UAH
Матрица для ГКМ-260 диаметр гранул Ø 8 x 40 мм	3100 UAH
Матрица для ГКМ-260 диаметр гранул Ø 8 x 45 мм	3270 UAH
Матрица для ГКМ-260 диаметр гранул Ø 8 x 50 мм	3420 UAH
Ролики для ГКМ-260	3270 UAH
Шестерня с крышкой для ГКМ-260 (штука)	1225 UAH
Притирка матрицы	450 UAH
Ролики для GRAND/Favorit - 150	2330 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 2 мм	2270 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 3 мм	2110 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 4 мм	2030 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 5 мм	2050 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 6 x 35 мм	2100 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 6 x 40 мм	2220 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 6 x 45 мм	2390 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 6 x 50 мм	2480 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 8 x 40 мм	2230 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 8 x 45 мм	2370 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 8 x 50 мм	2460 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 8 x 55 мм	2700 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 8 x 60 мм	2810 UAH
Матрица для GRAND-200 диаметр гранул Ø 8 x 65 мм	2930 UAH
Ролики для GRAND-200	4100 UAH
Шестерня с крышкой для GRAND-200 (штука)	1250 UAH
Притирка матрицы	450 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 2 мм	3620 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 3 мм	3560 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 4 мм	3420 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 5 мм	3410 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 6 x 35 мм	3500 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 6 x 40 мм	3780 UAH

Комплектующие



В НАЛИЧИИ:

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 6 x 45 мм	4080 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 6 x 50 мм	4230 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 8 x 40 мм	3810 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 8 x 45 мм	4050 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 8 x 50 мм	4200 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 8 x 55 мм	4640 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 8 x 60 мм	4850 UAH
Матрица для GRAND-300 диаметр гранул Ø 8 x 65 мм	5080 UAH
Ролики для GRAND-300	7700 UAH
Шестерня с крышкой для GRAND-300 (штука)	1800 UAH
Притирка матрицы	500 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 2 мм	9130 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 3 мм	8790 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 4 мм	8350 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 5 мм	8210 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 6 x 35 мм	8190 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 6 x 40 мм	8910 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 6 x 45 мм	9120 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 6 x 50 мм	9810 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 8 x 40 мм	8970 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 8 x 45 мм	9180 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 8 x 50 мм	9830 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 8 x 55 мм	10770 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 8 x 60 мм	11630 UAH
Матрица для GRAND-400 диаметр гранул Ø 8 x 65 мм	12080 UAH
Ролики для GRAND-400	8700 UAH
Шестерня с крышкой для GRAND-400 (штука)	2700 UAH
Притирка матрицы	700 UAH
Матрица для Favorit-140 диаметр гранул Ø 2 мм	1420 UAH
Матрица для Favorit-140 диаметр гранул Ø 3 мм	1330 UAH
Матрица для Favorit-140 диаметр гранул Ø 4 мм	1260 UAH
Матрица для Favorit-140 диаметр гранул Ø 5 мм	1220 UAH
Матрица для Favorit-140 диаметр гранул Ø 6x35 мм	1240 UAH
Матрица для Favorit-140 диаметр гранул Ø 6x40мм	1290 UAH
Матрица для Favorit-140 диаметр гранул Ø 8x40 мм	1310 UAH
Матрица для Favorit-140 диаметр гранул Ø 8x45 мм	1340 UAH
Матрица для Favorit-140 диаметр гранул Ø 8x50 мм	1420 UAH

Комплектующие



В НАЛИЧИИ:

НАЗВАНИЕ

ЦЕНА

Ролики для Favorit-140	2000 UAH
Шестерня с крышкой для Favorit-140 (штука)	725 UAH
Притирка матрицы	350 UAH
Ролики для GRAND/Favorit - 150	2330 UAH
Пульт управления (kombi)	16900 UAH
Пульт управления (kombi+)	18100 UAH
Пульт управления (max)	13100 UAH
Пульт управления (звезда-треугольник)	7250 UAH
Шнек точной загрузки (kombi)	25200 UAH
Шнек точной загрузки ШТЗ - 100 (max)	28550 UAH
Шнек точной загрузки ШТЗ - 1500 (max+)	42000 UAH
Бункер питатель БП-50	4150 UAH
Дозатор БП-500	7200 UAH
Смеситель подающий (горизонтальный) с бункером для гранулятора	13400 UAH
Подача воды	7800 UAH
Охладитель барабанный (стандарт)	18800 UAH
Охладитель барабанный (max)	32500 UAH
Циклон (с мешками)	13300 UAH
Короб обдува 4шт. (4 вентилятора)	4200 UAH
Транспортер ТЛ-500 (без вентиляторов)	21450 UAH
Транспортер ТЛ-1000 (без вентиляторов)	26350 UAH
Транспортер с калибратором ТЛК - 2	18900 UAH
Сушка Аэродинамическая СА 400	122600 UAH
Сушка Аэродинамическая СА 600	177200 UAH

©ТМ«ТехноМашСтрой» 2018

«ТехноМашСтрой» – производитель сельскохозяйственного и отопительного оборудования.

Наша компания является производителем качественных грануляторов и линий грануляции. Мы являемся партнерами многих торгующих организаций в странах по всему миру. Многолетний опыт работы и максимальный контроль качества делают нашу компанию одной из лидирующих на рынке стран СНГ.

Качество, сервис, демократичные цены и инновации – отличительные черты компании «ТехноМашСтрой». Они позволяют компании быть надежным поставщиком своей продукции на рынке Украины, и идти в ногу со временем.

НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ:

www.mkukraine.com.ua
www.tehnomashstroy.com.ua
www.tms.ck.ua
www.tmc.org.ua
www.tmsukraine.com.ua
www.mashgroup.ck.ua
www.tmagro.com.ua

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

+38 (098) 435-93-43 Евгений
+38 (073) 054-15-19 Владимир
+38 (095) 491-46-65 Виталий
+38 (097) 006-48-43 Вячеслав
+38 (050) 921-34-68 Вадим

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:

+38 (099) 643-42-17 Андрей

Корпоративная почта:
tms.admin@ukr.net